

VATTENFELSBRYTARINTYG

Fastigheten med adress: _____

har den _____ / _____ 20 _____ installerats med en vattenfelsbrytare.

Fastighetsbeteckning: _____

Försäkringsnummer: _____

Installatörens uppgifter

Härmed intygas att den installerade vattenfelsbrytaren är försedd med inbyggd flödes- eller tryckmätare som stänger av vattentillförseln vid felaktigt läckage.

Produktens fabrikat/namn
och modellbeteckning: _____

Produktens serienummer: _____

Ort, datum: _____

Montörens underskrift: _____

Montörens telefonnummer: _____

Företagets namn: _____

Utbetalningsunderlag

För att betala ut beviljat bidrag behöver vi följande uppgifter om försäkringstagaren/fastighetsägaren:

Namn: _____

Adress: _____

Postadress: _____

Telefon dagtid: _____

Mobiltelefon: _____

För att betala ut beviljat bidrag ska uppgift om kontonummer samt kontoförande bank lämnas.

Bank: _____

Kontonummer
(inkl. clearingnummer): _____ – _____

INFORMATION OM VATTENFELSBRYTARE

Vattenfelsbrytarens främsta uppgift är att förhindra vattenskada orsakad av ledningsläckage. 60 % av alla vattenskador beror på ledningsläckage.

Det finns olika typer av vattenfelsbrytare, men den gemensamma nämnaren är att de antingen känner av ett flöde eller ett tryckfall i systemet. Om detta uppstår så stänger brytaren av inkommande vatten och varnar för att det finns ett läckage i systemet.

Vattenfelsbrytaren monteras så tidigt som möjligt i ledningssystemet, vanligtvis direkt efter vattenmätaren, huvudkranen eller hydrofortanken.

Installationsbidrag och rabatt

Fastighetsägare som installerar vattenfelsbrytare med inbyggd flödes- eller tryckmätning som stänger vid kontinuerligt flöde får ett installationsbidrag från LF Västerbotten på 2 000 kronor. Installationsbidraget utbetalas till fastighetsägare som har sitt boende försäkrat hos LF Västerbotten. Vi lämnar även 10 % rabatt på försäkringspremien där vattenfelsbrytaren installerats. Bidraget kan ges till privata bostäder så som villor, fritidshus samt lantbruksfastigheter med eget inkommande vatten.

Installationsbidraget och premierabatten gäller under förutsättning att försäkringstagaren ansvarar för att vattenfelsbrytarens funktion regelbundet testas och säkerställs genom att ställa elektroniken i "bortaläge" (away) och kontrollera att magnetventilen stänger av allt inkommande vatten vid flöde.

Försäkringstagaren ansvarar också för att vattenfelsbrytarens inställningar inte heller väsentligt ändras från fabriksinställningarna.

Vattenfelsbrytarintyget skickas med fördel portofritt till:

LF Västerbotten
Att: Jonas Sandström
Svarspost
Kundnummer 200 928 33
908 50 Umeå

Det går även att scanna och mejla intyget till jonas.sandstrom@LFvasterbotten.se.